

Carrerakids Slot-Race

© 2013, made by Carrerakids, Pisten-Pfarrer



Carrerakids Slot-Race

© 2013, made by Carrerakids, Pisten-Pfarrer



Carrerakids Slot-Race

© 2013, made by Carrerakids, Pisten-Pfarrer

2-spurige GO-Bahn "Carrerakids Slot-Race" 2013:

Strecke: „Carrerakids Slot-Race“
von Sebastian Pesch / Forum-Alias: Pisten-Pfarrer
Aufbaugröße ca. 270 x 150 cm
2-spurig
Carrera GO 1:43 analog
Slotlängen jeweils ca. 17,5 Meter
Kann auf Tischtennis-Platte, OSB-Platte,
Rasenteppich etc. aufgebaut werden
Zubehör für den Bahnaufbau können u.a. Banden und Bahndeko sein.
Die Bahn wird über einen (ab)regelbaren Trafo angetrieben
(damit haben die Kinder mehr Fahrspaß durch weniger Abflüge).

Teileliste:

01 x Anschlussgeraden
17 x Gerade 342
12 x Gerade 114
16 x Gerade 100
02 x Spurwechsel
02 x Kurve 1/90
08 x Kurve 1/45
25 x Kurve 2/45
03 x Kurve 3/45

Bemerkungen:

Der Bahn-Aufbau benötigt etliche 2/45er und 3/45er Kurven. Die Strecke kann, in Länge und Breite, mit mehreren Geraden, beliebig vergrößert werden.

Die Einbau-Position der Spurwechsel-Schienen kann an den entsprechenden Streckenteilabschnitten um ca. 2-3 Schienenteile variieren. Durch den Einbau auf den ausgewählten Strecken-Abschnitten habe ich fast gleiche Spurlängen.

Spur 1 rot: 17,494 m
Spur 2 blau: 17,492 m